

Vandex®




RAPID SYSTEM

Быстрый ремонт и система покрытий


Когда ВРЕМЯ имеет значение...

Область применения


Фундаменты



Проходки трубные




Колодцы



Область применения

Скважины



Область применения

- Колодцы, скважины
- Очистные сооружения
- Коллекторы
- Станция очистки вод
- Соединения трубные/ соединения
- Тоннели
- Подземные сооружения

Преимущества работы

- ✓ **Быстрый монтаж**
- ✓ **Ремонт за несколько часов**
- ✓ **Сразу же устойчив к нагрузке**
- ✓ **Короткое и предсказуемое время простоя**
- ✓ **Предназначен для использования в
канализационных коллекторах и
канализационных люках**

Системы для быстрого ремонта и покрытия



Гидроизоляция

Общая

Питьевая воды

Очистные

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы

Ремонт бетона

Ремонт

Защита

Старые здания

Реставрация

RAPID 2

Тампонажный состав гидроизоляционный быстрого действия



- Время для укладки 2 минуты
- Устраняет протечки воды
- Монтаж труб в канализационных люках
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и канализационных люках



Раствор

Верхний слой

Поверхностное
уплотнение

Гидроизоляция

Общая

Питьевая воды

Очистные

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы

Ремонт бетона

Ремонт

Защита

Старые здания

Реставрация

RAPID S

Гидроизоляционный раствор быстрого действия



- Через 3 часа – устойчивый к нагрузкам
- Для бетона, кирпичной кладки и штукатурных покрытий
- Работает как герметик и внутреннее покрытие
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и канализационных люках

Раствор



Верхний слой

Поверхностное
уплотнение

Гидроизоляция

Общая

Питьевая воды

Очистные

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы

Ремонт бетона

Ремонт

Защита

Старые здания

Реставрация

RAPID M

Гидроизоляционный раствор для ремонта быстрого действия



- Через 1 час – устойчивый к нагрузкам
- Гидроизоляция через слой толщиной 10мм
- Для горизонтального и вертикального применения
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и канализационных люках



Раствор

Верхний слой

Поверхностное
уплотнение

Гидроизоляция

Общая

Питьевая воды

Очистные

Швы

Строительные швы

Деформационные
швы

Ремонт бетона

Ремонт

Защита

Старые здания

Реставрация

RAPID XL

Раствор для ремонта быстрого действия



- Через 2 часа – устойчивый к нагрузкам
- 100 мм применения за один рабочий цикл
- Армирован волокном
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и канализационных люках




Раствор

Верхний слой

Поверхностное
уплотнение

Как работают продукты быстрого действия...

Протечки



Как работают продукты быстрого действия...

Подготовка основания



Как работают продукты быстрого действия...

Герметизация текущих швов



Как работают продукты быстрого действия...

Герметизация мест утечки



Как работают продукты быстрого действия...

Нанесение на места скруглений на стыке
стены и пола



Как работают продукты быстрого действия...

Гидроизоляция оснований



Как работают продукты быстрого действия...

Финишная обработка поверхности



Как работают продукты быстрого действия...



Предварительная обработка трещин и швов

Как работают продукты быстрого действия...



Заделка поврежденных швов и соединений труб

Как работают продукты быстрого действия...



Герметизация протекающих швов с помощью
VANDEX RAPID M

Как работают продукты быстрого действия...



Шпаклевание верхней части люка с помощью
VANDEX RAPID S

Как работают продукты быстрого действия...



Выравнивание VANDEX RAPID S губкой

Как работают продукты быстрого действия...



Отремонтированный люк

10:00 h



10:20 h



10:25 h



10:40 h



11:30 h



14:20 h



14:30 h



Vandex
RAPID SYSTEM

Vandex[®]



RAPID SYSTEM

**Thank you
for your attention**